


Stückliste										
Bezeichnung	Stück	Länge	Breite	Dicke	Materia					
Füße	2	768,4	60	36	FI					
Armlehne	2	422	60	36	FI					
Lehne	1	552	164	25	BU					
Q Zarge	1	552	79	36	Fi					
Zarge	1	272,3	70	36	Fi					
Fuß	1	436	50	36	Fi					
Sitzplatte	1	470	496	24	Fi					
Keile	4	36	20	4	BU					
Schraube	4	90		5						
Dübel	2	40		8						

Wettbewerbsstück *3. Lehrjahr*Sessel "trépied" in Fichte M= 1:6 / 1:4

Freigabe:	Revision: R-02	Plannummer: 3_LJ_2025_R02		Blatt: 1 von 2		Datum: 19/02/2025	
						L	<u> </u>
Entwurf:		A G		7 7 7			
Peter Preinig	 	X)	W				
Gezeichnet:	IHR						
Peter Preinig	TISCHL macht's r	ER persönlich.	WIRTS	CHAFTSK			ÄRNTEN



Beschreibung

Verbindungen: Füße und Armlehne werden mit Schlitz und Zapfen verbunden.

Die Armlehne und Rückenlehne werden mit Fingerzinken verbunden.

Querzarge: Zapfenverbindung, durchgezapft verleimt und gekeilt.

Die Vorderfußzarge wird mit der Querzarge verdübelt und in den vorderen Fuß gezapft. Die Sitzplatte wird in die Füße eingenutet und mit den Zargen von unten verschraubt. <u>Fasen:</u> An der Sitzplatte werden die 3mm Fasen im Bereich der Füße unterbrochen. Abstand 10 mm. Die Rückenlehne wird an den Unterkanten 3 mm gefast.

<u>Die Standfase</u> beträgt 2mm Alle Verbindungen werden verleimt.

Oberfläche: Alle Flächen und Kanten werden fein geschliffen. Maximal Korn P220 Kanten und Ecken werden gebrochen

(Radius ca. 1mm)

<u>Bewertungskriterien</u>: Maßhaltigkeit, Genauigkeit der Verbindungen, Oberfläche, Zeit.

Viel Erfolg!

3. Lehrjahr Wettbewerbsstück Sessel "trépied" in Fichte M= 1:6 / 1:4

Freigabe:

Blatt: 3_LJ_2025_R02 | 2 von 2 19/02/2025

Entwurf:

Peter Preinig Gezeichnet:

Peter Preinig



R-02

